



## ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

вул. С. Бандери, 26, смт Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області,  
47724, тел./факс (0352) 274142, e-mail: [vbsr.gov.ua@ukr.net](mailto:vbsr.gov.ua@ukr.net), web: <https://vbsr.gov.ua>  
код згідно з ЄДРПОУ: 04393462

### ПРОТОКОЛ № 1

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних  
ситуацій Великоберезовицької селищної ради  
від 30 квітня 2024 року

**Місце проведення:** Великоберезовицька селищна рада

#### Присутні:

1. Галайко Андрій Васильович – голова комісії
2. Король Володимир Михайлович – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

#### Секретар комісії:

1. Колісник Юлія Богданівна – начальник відділу військового обліку та цивільного захисту Великоберезовицької селищної ради

#### Присутні члени комісії:

Казимирів Ольга Борисівна - начальник фінансового відділу Великоберезовицької селищної ради;  
Злонкевич Микола Ярославович – начальник відділу культури Великоберезовицької селищної ради;  
Цаль Василь Зеновійович – начальник відділу освіти Великоберезовицької селищної ради;  
Гутор Ольга Михайлівна - староста Великолуцького округу;  
Мац Марія Петрівна - староста Буцнівського округу;  
Хом'як Богдан Андрійович – староста Острівського округу;  
Пастух Іван Мирославович – староста Мишковицького округу;  
Блащак Дарія Павлівна - староста Настасівського округу;  
Дзюбановський Ігор Васильович- заступник начальника 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України Тернопільській області  
Соколовська Галина Василівна – директор Комунального некомерційного підприємства Великоберезовицької селищної ради «Тернопільський Районний Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги»  
Чимишин Володимир Романович- поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу привенції патрульної поліції Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області  
Комаренко Олександр Миколайович – директор КП “Аквасервіс”

Провів засідання: Галайко А.В.- селищний голова, голова комісії

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про забезпечення засобами індивідуального захисту працівників підприємств, установ та організацій, які потрапляють в зону ураження внаслідок виливу (викиду) небезпечної хімічної речовини з ТОВ “Сім-Сім”, що розташовані на території с. Острів Великоберезовицької громади.
2. Про стан та заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки у культових спорудах на території громади.
3. Про вжиття заходів із запобігання пожежам в екосистемах у пожежонебезпечний період 2024 року.
4. Про стан готовності фонду захисних споруд цивільного захисту за результатами обстеження в I кварталі 2024 року та нарощення фонду захисних споруд цивільного захисту.
5. Про стан протипожежної та техногенної безпеки об’єктів управління територіальної громади.
6. Про стан протипожежного водопостачання. (старости старостинських округів, КП “Аквасервіс”).
7. Про стан підготовки місць масового відпочинку людей на водних об’єктах громади.
8. Про відкриття та функціонування місцевих пожежно-рятувальних підрозділів на території Великоберезовицької селищної ради.

### ВИСТУПИЛА:

**Юлія Колісник** –начальник відділу військового обліку та цивільного захисту Великоберезовицької селищної ради доповіла, що відповідно до ЗУ ст. 19 ЗУ від 14.10.1992 р.н. № 2694-ХІІ, Про охорону праці” та Постанови Кабінету України від 27.06.2003 року № 994, редакція від 13.03.2018 року №134-2018-п “Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат – фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем для підприємств, незалежно від форм власності або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

### ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію взяти до уваги.
2. Керівникам підприємств, установ та організацій підприємства яких розташовані та попадають у зону ураження внаслідок виливу (викиду) небезпечної хімічної речовини з ТОВ “Сім-Сім”, що розташовані на території с. Острів Великоберезовицької територіальної громади, забезпечити працівників промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин.

## **ВИСТУПИВ**

**Ігор Дзюбановський** – заступник начальника 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України Тернопільській області доповів, що на території Великоберезовицької територіальної громади налічується 20 культових споруд. Протягом останніх років пожеж у культових спорудах на території Великоберезовицької територіальної громади не виникало, однак такі події мають місце на території області. Щороку в Тернопільській області в середньому виникає 2 пожежі в культових спорудах.

З метою організації комплексу заходів щодо протипожежного захисту культових споруд, безпечної їх експлуатації Тернопільським районним управлінням ГУ ДСНС України у Тернопільській області проводяться перевірки протипожежного стану культових споруд. При проведенні перевірок встановлено, що керівниками релігійних організацій (громад) проводиться певна робота з метою покращення протипожежного стану культових споруд. Однак залишається ряд порушень вимог пожежної та техногенної безпеки, а саме:

- приміщення не обладнано системами пожежної сигналізації;
- дерев'яні елементи горищних покриттів не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності;
- не проведено заміри опору ізоляції електромереж;
- не проведено планово-попереджувальні ремонти електрообладнання;
- відповідальні особи за пожежну безпеку не пройшли навчання з питань пожежної безпеки;
- не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників; - не розроблено інструкції про заходи пожежної безпеки;
- приміщення не забезпечені нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників)
- з'єднання електропроводів не виконано методом паяння або спеціальних затискачів;
- не проведено ремонти систем блискавкозахисту;
- не розроблені плани евакуації людей на випадок пожежі.

Невиконання вищезазначених вимог може призвести до виникнення пожеж, знищення духовно-історичних цінностей та людських жертв. Напередодні Пасхальних свят, коли храми будуть переповнені вірянами необхідно вжити вичерпних заходів щодо усунення вищенаведених недоліків.

## **ВИРІШИЛИ:**

З метою виконання Кодексу цивільного захисту України, правил пожежної безпеки в Україні, правил пожежної безпеки для культових споруд:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Відділу військового обліку та цивільного захисту Великоберезовицької селищної ради та старостам відповідно до своїх старостинських округів, довести дану інформацію до керівників релігійних конфесій та пропонувати їм вжити вичерпних заходів щодо усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки в культових спорудах.

3. Тернопільському районному управлінні ГУ ДСНС України у Тернопільській області провести інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо попередження виникнення пожеж та інших подій у культових спорудах.

### **ВИСТУПИВ:**

**Ігор Дзюбановський** – проінформував членів комісії, що найбільш характерними для весняно-літнього періоду залишаються надзвичайні події, пов'язані з пожежами у лісах, на торфовищах, сміттєзвалищах, сільськогосподарських угіддя. Внаслідок масового спалювання сухої рослинності та необережного поводження з вогнем під час сільськогосподарських робіт протягом останніх років значно зросла загроза виникнення пожеж у природних екосистемах.

Враховуючи гостроту порушеної проблеми, беручи до уваги всебічний аналіз існуючої ситуації, а також з метою попередження пожеж в природних екосистемах, збереження продукції врожаю від пожеж у 2024 році, запобігання випалюванню стерні та поживних залишків.

### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити план заходів з протидії пожежам у лісових масивах, природних заповідниках, на торфовищах, сільгоспугіддях, інших земельних ділянках у весняно-літній період 2024 року (додається).

2. План заходів з протидії пожежам у лісових масивах, природних заповідниках, на торфовищах, сільгоспугіддях, інших земельних ділянках у весняно-літній період 2024 року довести до відома та виконання керівникам сільськогосподарських підприємств, головам кооперативів дачних участків, фермерам.

### **ВИСТУПИЛА**

**Юлія Колісник** –начальник відділу військового обліку та цивільного захисту Великоберезовицької селищної ради доповіла, що при об'їзді захисних споруд цивільного захисту в I кварталі 2024 року комісією обстежено 39 захисних споруд, з яких:

19 ПРУ – 2 готові, 9- обмежено готові, 7 – не готові та найпростіші укриття – 20, які всі рекомендовано для укриття населення.

### **ВИРІШИЛИ**

1. Інформацію взяти до відома.

2. . Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту розташованих на території Великоберезовицької територіальної громади провести технічне обслуговування обладнання та систем життєзабезпечення захисних споруд, виконати комплекс заходів, щодо приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням. Привести у готовність відповідно до наказу МВС України від 09.07.2018р.№579.

3. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту розташованих на території Великоберезовицької територіальної громади надати до відділу військового обліку та цивільного захисту акти готовності захисних споруд за **результатами оцінки в 2024 році подати до 01.08.2024 року.**

### **ВИСТУПИВ**

**Король Володимир Михайлович** – заступник голови Великоберезовицької селищної ради – доповів про визначення відповідальних осіб за ведення пожежної безпеки у

Великобerezовицькій селищній раді та старостинських округах. Про комплекс заходів, направлених на покращення протипожежного стану об'єктів зі зниженням ймовірного ризику та травмування людей на пожежах.

**Злонкевич Микола Ярославович** – начальник відділу культури доповів про визначення відповідальних осіб за ведення пожежної безпеки у закладах культури Великобerezовицької селищної ради.

**Соколовська Галина Василівна** - директор Комунального некомерційного підприємства Великобerezовицької селищної ради «Тернопільський Районний Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги» - доповіла про визначення відповідальних осіб з пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я.

**Кошельовський Володимир Олегович** – директор КП “Великобerezовицьке “Великобerezовицької селищної ради про визначення відповідальних осіб відповідальних за ведення пожежної безпеки на підприємстві.

**Комаренко Олександр Миколайович** – директор КП “Аквасервіс” - доповів про визначення відповідальних осіб за ведення пожежної безпеки на підприємстві.

## **ВИРШИЛИ**

Виходячи з вищенаведеного та з метою стабілізації з пожежами та недопущення загибелі і травмування людей на них, слід активізувати роботу по виконанню комплексу заходів, направлених на покращення протипожежного стану об'єктів зі зниженням ймовірного ризику загибелі та травмування людей на пожежах.

**Керівникам структурних підрозділів, виконавчому комітету, апарату Великобerezовицької селищної ради, старостам** в повному обсязі виконувати акти і приписи органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, організувати розміщення інформаційних кутків на протипожежну тематику, провести додаткові інструктажі з питань пожежної, техногенної безпеки, провести громадські огляди протипожежного стану, підприємств, установ, організацій та на їх території на передодні весняно-літнього пожежонебезпечного періоду.

## **ВИСТУПИВ**

Комаренко Олександр Миколайович – директор КП “Аквасервіс” Великобerezовицької селищної ради доповів, що на території громади існує 3 пожежних водойми та 2 пожежних крани, а саме:

- ПГ за адресою : смт В.Бerezовиця, вул. Енергетична, 15, в наявності, довгий час не використовувався і потребує ревізії.
- ПГ за адресою: смт В.Бerezовиця, вул. Стуса, 19, аналогічна ситуація.
- ПГ за адресою: смт В.Бerezовиця, вул. 17-а, аналогічна ситуація.
- ПВ за адресою: смт В.Бerezовиця, вул. Енергетична, 13,17 заповнення водою неможливо через обсіпання колодязів.
- ПК за адресою: смт В.Бerezовиця, вул. Енергетична,19 на стояку водонапірної башти встановлено кран з гайкою Богданова 50мм в травні 2022 року.

По індустріальному мікрорайону:

1. ПГ – за адресою, смт В.Бerezовиця, вул. Микулинецька,8.
2. ПГ – за адресою, смт В. Бerezовиця, вул. Зелена,44-46.
3. ПГ – за адресою, смт В.Бerezовиця, вул.Зелена,48

### **ВИРІШИЛИ:**

1. Інформацію взяти до відома.
2. Директору КП “Аквасервіс” Комаренку Олександр Миколайовичу провести ревізію пожежних гідрантів, встановити таблички з місцем позначення розміщення пожежних гідрантів.
3. Старостам (Петриківського, Острівського, Мишковицького, Миролюбівського, Настасівського, буцнівського, Великолуцького) старостинських округів здійснити перевірку пожежних гідрантів та пожежних водойм за їх наявності

### **ВИСТУПИЛА:**

**Колісник Юлія** – начальник відділу військового обліку та цивільного захисту Великоберезовицької селищної ради доповіла, що сертифікованих пляжів, місць для відпочинку та купання на території Великоберезовицької територіальної громади немає. Розпорядженням голови Великоберезовицької селищної ради від 06 липня 2022 року № 126 було створено комісію з інвентаризації водних об’єктів, що знаходяться на території Великоберезовицької територіальної громади.

### **ВИРІШИЛИ:**

1. Інформацію взяти до відома.
2. Привести водойми у відповідність до “Правил охорони життя людей на водних об’єктах.”

### **ВИСТУПИВ**

**Андрій ГАЛАЙКО** – селищний голова, голова комісії ТЕБ та НС Великоберезовицької селищної ради, доповів, що один із шляхів розв’язання проблем забезпечення пожежної безпеки в територіальній громаді є створення підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, адже місцева чи добровільна пожежна охорона забезпечить оперативне й швидке реагування на ліквідацію пожеж та інших надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на території певного населеного пункту, а це, без перебільшення, не лише врятоване майно, нажите громадянами впродовж багатьох років, а й врятовані людські життя.

Про те, попросив відтермінувати розгляд даного питання у зв’язку із неможливістю розташування МПО, так, як, на даному об’єкті нерухомого майна знаходяться речові об’єкти, котрі належать окремим формуванням Збройних Сил України, які на даному етапі не можуть бути розміщені за іншою адресою, оскільки такі речі є необхідними, як для територіальної громади у випадку НС, так і Збройними силами України.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Інформацію взяти до відома.

**ЗА – « 15 », ПРОТИ « - », УТРИМАЛИСЬ – « - »**

Андрій Галайко – голова комісії ТЕБ та НС Великоберезовицької селищної ради, наголосив на важливості даних питань, швидкого реагування відповідних служб і негайного виконання вищезазначених рішень комісії.

Підбив підсумки роботи місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Великоберезовицької селищної ради та завершив засідання.

Селищний голова

Андрій Галайко

Секретар комісії

Юлія Колісник